

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2020 – 2021 учебному году
составлен « 06 » августа 2020 года

Наименование организации, год постройки : **Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка» Парфеньевского муниципального района Костромской области – 1906 года постройки;**

Учредитель- администрация Парфеньевского муниципального района;

Юридический адрес : 157290, Костромская область, Парфеньевский район,
п. Николо-Полома, ул. Вокзальная-3;

Физический адрес:

157290, Костромская область, Парфеньевский район, п. Николо-Полома, ул. Вокзальная-3;

157290, Костромская область, Парфеньевский район, п. Николо-Полома, ул. Вокзальная-2;

Заведующий: Балашова Ирина Борисовна, 8(49440)-2-92-56

В соответствии с постановлением главы администрации Парфеньевского муниципального района от 28 мая 2020 г. № 48 «О подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году» 06 августа 2020 г., комиссией по приемке образовательных организаций в составе:

Председатель комиссии -

Федотов Андрей Александрович- глава администрации Парфеньевского муниципального района;

Заместитель председателя комиссии-

Соколова Надежда Юрьевна – заместитель главы администрации Парфеньевского муниципального района;

Члены комиссии:

Волкова Александра Михайловна – начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Костромской области в Галичском районе(по согласованию);

Горчагов Роман Витальевич – начальник пункта полиции № 14 межмуниципального отдела МВД России «Нейский» (по согласованию);

Добрынина Ирина Геннадьевна – представитель Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Костромской области в Парфеньевском муниципальном районе на общественных началах;

Зарубина Ирина Олеговна – старший инспектор территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы Парфеньевского и Антроповского районов (по согласованию);

Сомова Марина Петровна – заведующий отделом образования администрации Парфеньевского муниципального района;

Хватова Татьяна Александровна – заведующий отделом строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Парфеньевского района.

Алексеева Наталья Михайловна - председатель Парфеньевской районной организации профсоюза работников народного образования и науки.

проведена проверка готовности Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Березка» Парфеньевского муниципального района Костромской области (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Березка» Парфеньевского муниципального района Костромской области

(полное наименование образовательной организации)

утвержден Постановлением № 51 от «03» июня 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «31» мая 2012 г. 44- АБ № 558645 , от «31» мая 2012 г. 44- АБ № 558647 , подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «10» июля 2012 г. 44- АБ № 559099, от «10» июля 2012 г. 44- АБ № 559100 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и выданной «15» июня 2017 г., серия 44 Л 01 , № 0001224 , регистрационный номер 183- 17/П , Департаментом образования и науки Костромской области , _____
срок действия лицензии - бессрочно .

2. **Паспорт безопасности организации № 1** от «09» июля 2020 года оформлен.

Паспорт безопасности организации № 2 от «09» июля 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «08» декабря 2015 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком. (разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц,

Качество и объемы, проведенных в 2020_ году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет , в том числе

нет , выполнены нет ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки нет , гарантийные обязательства нет ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 3 объектах, в том числе:

игровая старшей и младшей группы, пищеблок , выполнены _____ ;
(наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки не имеются , гарантийные обязательства не имеются ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 3 объектах образовательной организации:

пищеблок-оштукатуривание и покраска стен, игровая старшей и младшей группы-покраска полов и стен, столовая младшей группы- замена светильников ; _____ ;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется .
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо ремонт кровли, оконных блоков .
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация основной образовательной программы дошкольного образования

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 35 человек;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 5 человек;

г) количество групп по комплектованию:

всего - 2; количество обучающихся - 27 человек;

д) наличие образовательных программ - имеются;
(имеются, не имеются)

е) наличие программ развития образовательной организации имеется;
(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 5 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников - 7 человек 100 %;

з) наличие плана работы организации на 2020 - 2021 учебный год - имеется.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповая старшей группы	-	Удовл.	-	имеется	имеется	Удовл.	да	
2.	Групповая младшей группы	-	Удовл	-	имеется	имеется	Удовл	да	
3.	Пищеблок	-	Удовл	-	имеется	имеется	Удовл	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – нет человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – нет человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) организация компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 1 единиц, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) (имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « 15 » июля 2020 г. № _____, комиссия по ОТ МКДОУ детский сад «Березка» (наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: имеется

согласно ФГОС ДО

(наименование оборудования, количество оборудования)

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: имеется согласно ФГОС ДО

комплект-групп - 2 ;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: имеется

шкаф плательный - 20 ; стулья офисные - 10 ; кровати - 18 ; и т.д.;

ж) Потребность в обновлении книжного фонда имеется согласно ФГОС ДО

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное : общая площадь участка - 7301 га;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует санитарным нормам

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____ ;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеется

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ; (организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным (штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Мед.сестра	Согласно должн. инструкции	0,25	Штат ОГБУЗ «Паарфеньевская РБ»	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « 10 » _____ апреля 2015 г, № ЛО-44-01-000 717, регистрационный номер 0000623 ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – нет человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

изолятор – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется _____ :
(имеется, не имеется).

Основные недостатки: _____ - _____

8. Питание обучающихся - организовано _____ :
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в буфетной _____ каждой группы, питание 4х разовое
Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное _____ ,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются _____ ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по договорам купли-продажи; молоко (ООО «Потрусово»), хлеб (ООО «Первый Шарьинский хлебозавод»), продукты питания (ИП Круглова И.Н., ИП Панов Р.П. г. Мантурово, ИП Мехдиев Ф.И. г.Галич) _____ .

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____ - _____ ;

в) хранение продуктов организовано _____ ,
(организовано, не организовано)

санитарным нормам соответствует _____ .
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____ - _____ ;

г) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное _____ ,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям _____ ,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены _____ .
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются _____ .
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____ - _____ .

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования (имеется, не имеется) _____
имеется холодильник – 1 шт. _____ ;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам _____ .
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет _____ ;

е) обеспеченность столовой посудой достаточное _____ ;
(достаточное, не достаточное)

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется _____ .
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____ - _____ ;

з) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется _____ ;
(имеется, не имеется)

и) питьевой режим обучающихся организован в буфетной каждой групповой ячейки _____ ,
(организован, не организован)

Основные недостатки: _____ - _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, (имеется, не имеется)

Договор № 39 от 23.01.2020 г. филиал ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Костромской области

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____ - _____.

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано; т.к. в этом нет необходимости
(организовано, не организовано)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожем в ночное и вечернее время

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе нет человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: нет;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием мобильного телефона;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и

(оборудована, не оборудована)

не обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: _____ - _____.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась;

(проводилась, не проводилась) (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____;

_____ и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы). В организации установлена _____

световая и звуковая ББП индикация _____,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре светом и звуком.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании акта № _____ от «03» октября 2018_ года,

(проводилась, не проводилась)

выданного КОО ВДПО Лаборатория № 30 рег. № 30/15-Ко от 28.10. 2015 -соответствует нормам _____;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется через котельную МКУП «ПТО».

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное.

16. Газоснабжение образовательной организации: не требуется.

17. Канализация выгребная яма, выгреб по договору со специализированными организациями.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка»
Парфеньевского муниципального района Костромской области
(полное наименование организации)
к новому 2020_-2021_ учебному году готова
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ / А.А. Федотов/
(подпись)

Заместитель
председателя комиссии: _____ / Н.Ю. Соколова/
(подпись)

Члены комиссии: _____ / А.М. Волкова/
(подпись)

_____ / Р.В. Горчагов /
(подпись)

_____ / И.Г. Добрынина/
(подпись)

_____ / И.О. Зарубина/
(подпись)

_____ / М.П. Сомова/
(подпись)

_____ / Т.А. Хватова/
(подпись)

_____ / Н.М. Алексеева/
(подпись)

